



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ

Bilan du comptage des oiseaux des jardins du 29 - 30 janvier 2022



- L'opération en quelques chiffres :**
- 43 feuilles de comptage distribuées
 - 19 ornithologues en herbe de 6^e, 5^e, 4^e et 3^e
 - 19 jardins
 - 381 oiseaux observés
 - 31 espèces observées
 - 20,1 oiseaux par jardin

Clotilde, Floriane, Maelane, Inès, Coline, Léane, Mathéo, Ruben, Nathan, Matis, Justine, Manon, Quentin, Robin, Mélissande, Elisa, Sophie et Achille.

**Un grand merci pour votre participation.
Rendez-vous pour le prochain comptage fin mai 2022.**

Protocole : Compter pendant 1 heure les oiseaux qui se posent dans le jardin et les identifier.
<https://www.vigienature.fr/fr/observatoire-des-oiseaux-des-jardins>

Fiche d'aide pour le comptage :
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux_1.pdf

Saisie des données sur le site « Oiseaux des jardins »
<https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php>

Bilan du comptage national de janvier 2021 en attendant celui de 2022
<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Bilancomptagejanvier2021VFcps.pdf>



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

VIGIENATURE
Un réseau de citoyens qui fait avancer la science

Les espèces les plus communes

Classement des espèces les plus abondantes, celles qui comptabilisent le plus d'individus au total.



1^{er} Moineau domestique



2^{ème} Mésange charbonnière



3^{ème} Merle noir

Au total, il a été comptabilisé :

- 98 **Moineaux domestiques** (26%),
- 39 **Mésanges charbonnières** (10%) et
- 36 **Merles noirs** (9%).

Le **Rouge-gorge familier**, la **Pie bavarde** et la **Mésange bleue** arrivent ensuite avec respectivement 27, 26 et 25 individus observés.

Classement des espèces les plus fréquentes, celles étant présentes dans le plus grand nombre de jardins.



1^{er} Rouge-gorge



2^{ème} Mésange bleue




3^{ème} Pie bavarde

L'espèce la plus fréquente est le **Rouge-gorge familier** présent dans 15 des 19 jardins soit dans 79% des jardins. La **Mésange bleue** est présente dans 12 jardins (63 %) tandis que la **Pie bavarde** est présente dans 11 jardins (58%). La **Mésange charbonnière** et le **Merle noir** arrivent ensuite en 4^e position, ces deux espèces sont présentes dans 10 jardins (53%).


Fréquence et abondance des espèces observées

Classement des espèces les plus fréquentes

Abondance des espèces observées



Nombre de jardins où l'espèce est présente



Nombre total d'individus observés dans les 19 jardins

La répartition des jardins



 : nombre d'ornithologues en herbe sur la commune

Les données de comptage portent sur **8 communes** ayant chacune de 1 à 4 jardins observés.

Les **quatre niveaux du collège** possèdent des observateurs :

- 2 élèves de 6eB,
- 5 élèves de 5eA et 1 élève de 5eB,
- 2 élèves de 4A et 2 élèves de 4eB,
- 2 élèves de 3eA et 1 élève de 3B.

